

Anlage V.

K.L. Buchenwald
"Lagerarzt"

Weimar/Buchenwald, den 5. II. 1943.

An
SS-Sturmabführer Dr. Ding
B e r i c h t.

In der Anlage übersende ich das Ergebnis der ein-
malig verlangten Prüfung von Gelbfieber-Trockenimpfstoff
auf Arbeitsfähigkeit und sonstige Reaktionen.

2 Anlagen.

Der L a g e r a r z t
K.L. Buchenwald

SS-Hauptsturmführer d.R.

101

8

K. I. Buchenwald
"Lagerort"

2 Anlagen.

SS-Hauptsturmführer d.R.

K. I. Buchenwald
Der I B E R S T

aus Arbeitsfähigkeit und sonstige Reaktionen.

welche verlangten Prüfung von Goldbleiber-Trockenimfabrik

In der Anlage übersende ich das Ergebnis der ein-

B e r i c h t.

SS-Sturmkommandant Dr. Ding

Weimar/Buchenwald, den 2. II. 1945.

Beilage

Das Ergebnis der

P R Ü F U N G

des

Gelbfieber - Trockenimpfstoffes

Op. Nr.

28

hergestellt von:

Robert Koch Institut, Berlin

an den männlichen Personen G Nummer 1 - 50
auf Arbeitsfähigkeit und sonstige Reaktionen wie Temperatur,
Befinden, pathologische Urinbefunde wird in der nachstehen-
den Zusammenstellung mitgeteilt. Die verwendeten Personen
müssen umstandshalber als stärker krankheitsanfällig als
normal angesehen werden; es dürften daher die Reaktionen
als maximale zu werten sein. In dem einen oder andern Fall
mag eine echte Grippe mit aufgetreten sein, zumal in der Um-
gebung mehrere Grippeerkrankungen vorgekommen sind.

Weimar/Euchenwald, den 4. Februar 1943

Hygiene Institut der
Waffen-SS, Berlin

Der Arzt:

SS-Sturmabführer

SS-Hauptsturmführer

Das Ergebnis der

P R Ü F U N G

des

Geldliefer - Trochantergelenkes

VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNG

28

Op. Nr.

LABORNUMMER

hergestellt von:

Robert Koch Institut, Berlin

an den männlichen Personen 5 Nummer 1 - 50
 auf Arbeitsfähigkeit und sonstige Reaktionen wie Temperatur,
 Heißhunger, pathologische Urinabgabe wird in der nächsten
 den Zusammenfassung abgeleitet. Die vorerwähnten Personen
 müssen ununterbrochen als Arbeiter einbeschlossen bleiben als
 normal angesehen werden; es dürfen daher die Reaktionen
 als normale zu werten sein. In dem einen oder anderen Fall
 mag eine echte Grippe mit aufzutreten sein, wenn in der Un-
 gedung mehrere Grippeerkrankungen vorgekommen sind.

Reinert/Enckewald, den 4. Februar 1943

Der Arzt

SS-Hauptsturmführer

Hygiene Institut der
 Wallen-32, Berlin

SS-Sturzbannführer

108

A r b e i t s f ä h i g k e i t

G. Nr.	arbeitsunfähig	Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt	voll arbeitsfähig
	T.n.d.J.4.5.6.7.8.....	T.n.d.J.3.4.5.6.7.8.....	
1	---	6.7.8.	die übrigen Tage
2	5.6.	4. 7.8.9.	dto.
3	-----	6.7.	"
4	---	---	alle Tage
5	8.	4.5. 7.	die übr.Tage
6	---	6.	"
7	---	---	alle Tage
8	---	5.6.7.8.	die übr.Tage
9	---	---	alle Tage
10	---	---	alle Tage
11	(Komplik. 7.) 8.9.10.	7. 11.-14.	die übr. Tage
12	6.	5. 7.8.	"
13	---	---	alle Tage
14	---	---	alle Tage
15	---	---	alle Tage
16	---	5.6.7.	die übr.Tage
17	---	4.5.6.	"
18	---	---	alle Tage
19	---	---	alle Tage
20	---	---	alle Tage
21	---	---	alle Tage
22	---	---	alle Tage
23	---	---	alle Tage
24	---	1.2.	die übr.Tage
25	---	4.5.6.	"

./ 2

111

arbeitsunfähig

Arbeitsfähigkeit
beeinträchtigt

voll
arbeitsfähig

T.n.d.J.
....4.5.6.7.8.....

T.n.d.J.
....3.4.5.6.7.8.....

G Nr.	arbeitsunfähig	Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt	voll arbeitsfähig
26	---	---	alle Tage
27	---	4.5.	spätere Komplika- tion
28	---	---	alle Tage
29	---	12.13.	die übr. Tage
30	---	4.5.	die übr. Tage
31	5.6.7.8. (Komplik.)	9.10.	die übr. Tage
32	5.	4.	die übr. Tage
33	---	5.	die übr. Tage
34	5.6.7.8.9(Kompl.?)	3.4. 10.11.	die übr. Tage
35	---	---	alle Tage
36	---	7.	die übr. Tage
37	---	5.6.	die übr. Tage
38	(Komplik.)	die ganze Zeit	---
39	---	---	alle Tage
40	(Komplik.)	die ganze Zeit	---
41	---	4.5.	die übr. Tage
42	---	7.8.	die übr. Tage
43	5.6.7.8.9.(Kompl.?)	4. 10.11.	die übr. Tage
44	5.6. (" ?)	4. 7.8.	die übr. Tage
45	5.6.7.8. (" ?)	3.4. 9.10.	die übr. Tage
46	---	---	alle Tage
47	---	5.6.7.8.	spätere Kompl.
48	---	8.9.	die übr. Tage
49	---	5.6.7.	die übr. Tage
50	---	---	alle Tage

Arbeitsleistung	Arbeitsleistung	Arbeitsleistung	
alle Tage	—	—	26
spätere Kopie	4.2.	—	27
alle Tage	—	—	28
die Wkr. Tage	12.12.	—	29
die Wkr. Tage	4.2.	—	30
die Wkr. Tage	9.10.	5.6.7.8. (Kopie.)	31
die Wkr. Tage	4.	2.	32
die Wkr. Tage	2.	—	33
die Wkr. Tage	2.4.	5.6.7.8.2. (Kopie.?)	34
alle Tage	—	—	35
die Wkr. Tage	7.	—	36
die Wkr. Tage	5.6.	—	37
—	die ganze Zeit	(Kopie.)	38
alle Tage	—	—	39
—	die ganze Zeit	(Kopie.)	40
die Wkr. Tage	4.2.	—	41
die Wkr. Tage	7.8.	—	42
die Wkr. Tage	10.11.	5.6.7.8.9. (Kopie.?)	43
die Wkr. Tage	7.8.	5.6. (" ?)	44
die Wkr. Tage	9.10.	5.6.7.8. (" ?)	45
alle Tage	—	—	46
spätere Kopie	5.6.7.8.	—	47
die Wkr. Tage	9.9.	—	48
die Wkr. Tage	5.6.7.	—	49
alle Tage	—	—	50

B e f i n d e n

G Nr. 1, 32 Jahre alt: Am 2. Tag nach der Impfung (T.n.d.I.) Kopfschmerzen, Schüttelfrost, ebenso am 4. und 6.-9. Tag mit leichter Benommenheit, Atemhemmung durch Schmerzen unter dem re. Rippenbogen (Leber); während dieser Zeit war die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Im übrigen Wohlbefinden.

G Nr. 2, 32 Jahre alt: Vom 4. - 9. T.n.d.I. stärkere Schmerzen unterhalb des Rippenbogens bds. mit Rückenschmerzen in der Nierengegend, Kopfschmerzen; Arbeitsfähigkeit war stärker beeinträchtigt. Weiter wurde über die ganze Zeit über Brustbeschwerden geklagt (Lunge: über beiden Spitzen unreines Atmungsgeräusch, Tbc. ?).

G Nr. 3, 43 Jahre alt: Am 6. u. 7. T.n.d.I. Schüttelfrost, Gefühl der Abgeschlagenheit, geringe Kopfschmerzen; Arbeitsfähigkeit wenig beeinträchtigt. Vom 9. - 12. Tag traten noch Schmerzen unter dem li. Rippenbogen auf, sonst immer gut.

G Nr. 4, 42 Jahre alt: Am 4. T.n.d.I. Kopfschmerzen; am 6. Tag Alkoholprovokation mit 20 cem Vol. Alkohol; am 7. u. 8. Tag Rückenschmerzen; Arbeitsfähigkeit war kaum beeinträchtigt.

G Nr. 5, 32 Jahre alt: Klagt am 2. T.n.d.I. über Schwächegefühl; am 3. Tag geringer Durchfall, vom 4. - 6. Tag treten Kopfschmerzen auf, am 7. Tag wieder Durchfall, am 8. Tag Nasenbluten; während dieser Zeit war Arbeitsfähigkeit mehr oder weniger beeinträchtigt; später immer Wohlbefinden.

G Nr. 6, 26 Jahre alt: Am 5., 6. T.n.d.I. Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit; Schwächeerscheinungen bis zum 9. Tag; Arbeitsfähigkeit war wenig beeinträchtigt; sonst immer gut.

G Nr. 7, 39 Jahre alt: Am 6. T.n.d.I. Alkoholprovokation. Über die ganze Zeit Wohlbefinden; Arbeitsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

G Nr. 8, 39 Jahre alt: Am 5. - 8. T.n.d.I. Schwächeerscheinungen, Rückenschmerzen, am 9. Tag Erbrechen, bis 13. Tag Schmerzen unter re. Rippenbogen; Arbeitsfähigkeit war vom 5. - 8. Tag beeinträchtigt; im übrigen Befinden gut.

G Nr. 9, 28 Jahre alt: Am 5. T.n.d.I. Schüttelfrost; am 6. Tag Alkoholprovokation; in der Folge Befinden immer gut, Arbeitsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

G Nr. 10, 42 Jahre alt: Am 6. T.n.d.I. Alkoholprovokation. Befinden immer gut, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G Nr. 11, 42 Jahre alt: Bis zum 6. Tag gut; am 6. Tag Alkoholprovokation; anschließend vom 7. - 10. T.n.d.I. stärkere Erkrankung mit Grippesymptomen: Kopf- und Rückenschmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit; Arbeitsfähigkeit war bis zum 14. Tag beeinträchtigt.

U Nr. 1, 32 Jahre alt: Am 2. Tag nach der Injektion (T.a.d.I.) Kopfschmerzen, Schüttelfrost, ebenso am 4. und 5. Tag mit leichter Benommenheit, Abkühlung durch Schmeizen unter den Füßen (Leber); während dieser Zeit war die Arbeitstätigkeit beeinträchtigt. Im übrigen Wohlbefinden.

U Nr. 2, 32 Jahre alt: Vom 4. - 9. T.a.d.I. mehrere Schmeizen unterhalb des Abdomens bei mit Kopfschmerzen in der linken Gegend. Kopfschmerzen: Arbeitstätigkeit war unregelmäßig. Weiter wurde über die ganze Zeit über hiesigen Schmerzen Kontakt (Lungen: über beiden Spitzen unregelmäßige Ausatmung, T.a.d.I.).

U Nr. 3, 43 Jahre alt: Am 6. u. 7. T.a.d.I. Schüttelfrost, Gefühl der Abkühlung, geringe Kopfschmerzen; Arbeitstätigkeit wenig beeinträchtigt. Vom 9. - 12. Tag traten noch Schmeizen unter dem 11. Rippenbogen auf, auch immer gut.

U Nr. 4, 42 Jahre alt: Am 4. T.a.d.I. Kopfschmerzen; am 6. Tag Alkoholprovokation mit 20 g Vol. Alkohol am 7. u. 8. Tag Hochschmerz: Arbeitstätigkeit war kaum beeinträchtigt.

U Nr. 5, 32 Jahre alt: Klaut am 2. T.a.d.I. über Schüttelfrost; am 3. Tag geringer Schüttelfrost, vom 4. - 6. Tag treten Kopfschmerzen auf, am 7. Tag wieder derselbe, am 8. Tag hiesigen; während dieser Zeit war Arbeitstätigkeit mehr oder weniger beeinträchtigt; später immer vorübergehend.

U Nr. 6, 26 Jahre alt: Am 2., 3., 4. T.a.d.I. Schüttelfrost, Kopf- schmerzen, Gefühl der Abkühlung; Schüttelfrost; am 5. Tag am 9. Tag: Arbeitstätigkeit war wenig beeinträchtigt; sonst gut.

U Nr. 7, 32 Jahre alt: Am 6. T.a.d.I. Alkoholprovokation. Über die ganze Zeit Wohlbefinden; Arbeitstätigkeit war nicht beeinträchtigt.

U Nr. 8, 30 Jahre alt: Am 2. - 8. T.a.d.I. Schüttelfrost, Schmeizen unter Rücken, am 11. Tag Schmeizen, die 12. Tag Schmeizen unter 10. Rippenbogen; Arbeitstätigkeit war vom 2. - 8. Tag beeinträchtigt; im übrigen Befinden gut.

U Nr. 9, 28 Jahre alt: Am 2. T.a.d.I. Schüttelfrost; am 6. Tag Alkoholprovokation; in der Folge Befinden immer gut, Arbeitstätigkeit war nicht beeinträchtigt.

U Nr. 10, 42 Jahre alt: Am 6. T.a.d.I. Alkoholprovokation. Befinden immer gut, Arbeitstätigkeit nicht beeinträchtigt.

U Nr. 11, 42 Jahre alt: Bis zum 6. Tag gut; am 6. Tag Alkoholprovokation; anschließend vom 7. - 10. T.a.d.I. unregelmäßige Kopfschmerzen; Kopf- und Rückenbeschwerden, Gefühl der Abkühlung; Arbeitstätigkeit war bis zum 14. Tag beeinträchtigt.

1. 107

G Nr. 12, 39 Jahre alt: Vom 5. - 8. Tag n.d.I. Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Ateambeschwerden (Lunge: li. geringe Rippenfellreizung, Bronchitis); Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt. Seit dem 9. Tag Wohlbefinden.

G Nr. 13, 31 Jahre alt: Am 4. T.n.d.I. Kopfschmerzen; am 6. Tag Alkoholprovokation, Befinden war anschließend immer gut, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G Nr. 14, 31 Jahre alt: Am 6. Tag Alkoholprovokation; die ganze Zeit über Wohlbefinden; Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G Nr. 15, 23 Jahre alt: Befinden immer gut, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G Nr. 16, 45 Jahre alt: Von 4. - 5. Tag u.d.I. Fieberanfälle, Kopfschmerzen, anschließend bis zum 8. Tag Schwächeanfälle; Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt.

G Nr. 17, 45 Jahre alt: Seit Anfang Bronchitis; vom 4. - 5. T.n.d.I. Schüttelfrost, Gefühl der Abgeschlagenheit mit Durchfall; Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit; sonst gut.

G Nr. 18, 22 Jahre alt: Am 4. T.n.d.I. Kopfschmerzen, am 7. Tag Erbrechen, sonst immer gut; Arbeitsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

G Nr. 19, 39 Jahre alt: Am 3., 4. T.n.d.I. geringe Schwächeerscheinungen; am 6. Tag Alkoholprovokation; bis zum 12. Tag Wohlbefinden; vom 12. - 14. Tag Schmerzen unter re. Rippenbogen. Arbeitsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

G Nr. 20, 35 Jahre alt: Allgemeinbefinden und Arbeitsfähigkeit waren nicht beeinträchtigt.

G Nr. 21, 37 Jahre alt: desgleichen.

G Nr. 22, 35 Jahre alt: Am 6. T.n.d.I. Alkoholprovokation; Befinden war immer gut, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G Nr. 23, 41 Jahre alt: Die ganze Zeit über Wohlbefinden, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G Nr. 24, 22 Jahre alt: Am 1. u. 2. T.n.d.I. Schüttelfrost mit Kopfschmerzen, Arbeitsfähigkeit wenig beeinträchtigt; sonst immer gut.

G Nr. 25, 41 Jahre alt: Am 2. u. 3. T.n.d.I. Erbrechen, Durchfall; vom 4. - 6. Tag Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Gefühl der Abgeschlagenheit, am 13. Tag wieder Erbrechen; sonst gut. Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt.

G Nr. 26, 48 Jahre alt: Am 2. u. 3. T.n.d.I. Durchfall, am 8. Tag Schmerzen unt. re. Rippenbogen; sonst Befinden immer gut. Arbeitsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

G. Nr. 12, 20 Jahre alt; Vom 2. - 8. Tag n.d.I. Kopfschmerzen, Atombeschwerden (Lungen) II. Grades, Schwindel, Reizung, Bronchitis; Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt. Seit dem 9. Tag wohlbehalten.

G. Nr. 13, 21 Jahre alt; Am 4. - 7. n.d.I. Kopfschmerzen; am 6. Tag Alkoholvergiftung, Delirien war anscheinend immer gut, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G. Nr. 14, 21 Jahre alt; Am 6. Tag Alkoholvergiftung; die ganze Zeit über wohlbehalten; Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G. Nr. 15, 22 Jahre alt; Delirien immer gut, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G. Nr. 16, 22 Jahre alt; Vom 4. - 6. Tag n.d.I. Fieberanfalle, Kopfschmerzen, anscheinend bis zum 8. Tag Schonensanfälle; Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt.

G. Nr. 17, 22 Jahre alt; Seit Anfang Bronchitis; vom 4. - 6. Tag n.d.I. Kopfschmerzen, Delirien der Schwereform mit Lungenfall; Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit; sonst gut.

G. Nr. 18, 22 Jahre alt; Am 4. - 7. n.d.I. Kopfschmerzen, am 7. Tag Erbrechen, sonst immer gut; Arbeitsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

G. Nr. 19, 22 Jahre alt; Am 7. - 4. Tag n.d.I. Gevulge Schenkelbein, Delirien; am 9. Tag Alkoholvergiftung; die aus IX. Tag wohlbehalten; vom 12. - 14. Tag Schmerzen unter der Rippenbogen. Arbeitsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

G. Nr. 20, 22 Jahre alt; Allgemeinsymptome und Arbeitsfähigkeit waren nicht beeinträchtigt.

G. Nr. 21, 22 Jahre alt; Desgleichen.

G. Nr. 22, 22 Jahre alt; Am 6. Tag n.d.I. Alkoholvergiftung; Delirien war immer gut, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G. Nr. 23, 21 Jahre alt; Die ganze Zeit über wohlbehalten, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G. Nr. 24, 22 Jahre alt; Am 1. n. 2. Tag n.d.I. Schwindel trotz mit Kopfschmerzen, Arbeitsfähigkeit wenig beeinträchtigt; sonst immer gut.

G. Nr. 25, 21 Jahre alt; Am 2. n. 3. Tag n.d.I. Erbrechen, Durchfall; vom 4. - 6. Tag Kopfschmerzen, Schwindel, Delirien der Abgelenktheit, am 11. Tag wieder Erbrechen; sonst gut. Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt.

G. Nr. 26, 22 Jahre alt; Am 2. n. 3. Tag n.d.I. Durchfall, am 8. Tag Schmerzen unter der Rippenbogen; sonst Delirien immer gut. Arbeitsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

1. 10

G Nr. 27, 28 Jahre alt: Am 4. u. 5. T.n.d.I. Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit mit Halsschmerzen (geringe Angina): Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt; bis zum 12. Tag ohne Beschwerden; seit dem 12. Tag Pleuritis rechts, Bronchitis der Spitzen, Verd. a. Tbc. (Verlegung in den Krankenhau).

G Nr. 28, 30 Jahre alt: Am 4. Tag leichte Kopfschmerzen, sonst immer gut, Arbeitsfähigkeit war nicht beeinträchtigt.

G Nr. 29, 43 Jahre alt: Am 1. T.n.d.I. Durchfall, am 7. Tag Rückenschmerzen, ferner vom 10. - 14. Tag Rückenschmerzen mit geringen Kopfschmerzen; Arbeitsfähigkeit war kaum beeinträchtigt.

G Nr. 30, 46 Jahre alt: Am 4. und 5. T.n.d.J. Schüttelfrost mit Kopfschmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit; Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt; sonst immer gut.

G Nr. 31, 22 Jahre alt: Am 5. Tag Kopf- und Rückenschmerzen, Bruststechen (beginnende Lungenentzündung re.) Beschwerden klingen nach entsprechender Behandlung bis zum 9. Tag wieder ab; Arbeitsfähigkeit war entsprechend beeinträchtigt.

G Nr. 32, 28 Jahre alt: Am 4. u. 5. Tag Kopf- u. Rückenschmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit; Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit. Am 6. T.n.d.I. Alkoholprovokation; vom 7. - 11. Tag Schmerzen unter re. Rippenbogen, sonst gut.

G Nr. 33, 45 Jahre alt: 5. u. 6. T. n.d.I. stärkerer Durchfall, Arbeitsfähigkeit wenig beeinträchtigt; im übrigen Befinden gut.

G Nr. 34, 35 Jahre alt: Am 2. T.n.d.I. Nasenbluten, Schüttelfrost, beginnende Erkrankung unter Grippeerscheinungen, besonders in der Zeit vom 4. - 7. Tag mit Kopf- und Rückenschmerzen, Bronchitis, Rachentarrh, bis zum 14. Tag abklingend; Arbeitsfähigkeit war entsprechend beeinträchtigt.

G Nr. 35, 29 Jahre alt: Die ganze Zeit über ohne Beschwerden.

G Nr. 36, 28 Jahre alt: Am 7. u. 8. T.n.d.I. mässiger Durchfall, sonst gut; Arbeitsfähigkeit kaum beeinträchtigt.

G Nr. 37, 42 Jahre alt: Vom 4. - 6. T.n.d.I. Kopfschmerzen, Schüttelfrost mit leichter Angina; Arbeitsfähigkeit wenig beeinträchtigt; im übrigen Befinden gut.

G Nr. 38, 39 Jahre alt: Von Anfang an Brustbeschwerden (Lunge: ld. Spitzen verschärftes unreines Atmungsgeräusch, Bronchitis, Tbc.-Verd.); vom 5. - 11. Tag Darbeschwerden mit Durchfall beginnend, stärkere Blähungen, Krämpfe; später soweit gut. Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt.

G Nr. 39, 45 Jahre alt: Befinden immer gut, Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

G Nr. 40, 33 Jahre alt: Von Anfang an Brustbeschwerden, Durchfall (Lunge: re. Spitze weiches Atzen mit RGs., Verd. a. Tbc.); Durchfall klingt bis zum 5. T.n.d.I. ab; Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt; Patient wurde zu besonderer Behandlung in den Krankenhau verlegt.

U Nr. 27, 28 Jahre alt: Am 4. u. 5. T.a.d.I. Schüttelfrost, Kopf-
schmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit mit Halsweh (Ge-
richte anfangs): Arbeitstätigkeit war beeinträchtigt; bis zum
12. Tag ohne Besserung; erst am 17. Tag Besserung erreicht,
Fruchtlos der Bsp. Verb. a. 100. (Verlegung in den Kranken-
bau).

U Nr. 28, 29 Jahre alt: Am 4. Tag sehr e. Kopfweh, sonst
immer gut, Arbeitstätigkeit war nicht beeinträchtigt.

U Nr. 29, 30 Jahre alt: Am 1. T.a.d.I. Durchfall, am 7. Tag Kopfschmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit mit Halsweh
schmerzen, Verb. von 10. - 14. Tag Besserung mit Halsweh
Kopfschmerzen; Arbeitstätigkeit war kaum beeinträchtigt.

U Nr. 30, 31 Jahre alt: Am 4. und 5. T.a.d.I. Schüttelfrost mit
Kopfschmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit; Arbeitstätigkeit be-
einträchtigt; sonst immer gut.

U Nr. 31, 32 Jahre alt: Am 5. Tag Kopf- und Rückenschmerzen,
Brustschmerzen (bestimmte Lungenerkrankung?), Besserung klinisch
nach entsprechender Behandlung die am 9. Tag wieder auf-
Arbeitstätigkeit war entsprechend beeinträchtigt.

U Nr. 32, 33 Jahre alt: Am 4. u. 5. Tag Kopf- u. Rückenschmerzen,
Gefühl der Abgeschlagenheit; Besserung der Arbeitstätig-
keit. Am 6. T.a.d.I. Abgeschlagenheit von 7. - 11. Tag
Besserung unter re. Rippenbogen, sonst gut.

U Nr. 33, 34 Jahre alt: 5. u. 6. T. a. d. I. starker Durchfall,
Arbeitstätigkeit wenig beeinträchtigt; im letzten Stadium gut.

U Nr. 34, 35 Jahre alt: Am 2. T.a.d.I. Erbrechen, Schüttelfrost,
bestimmte Krankheit unter Erbrechen, besonders in
der Zeit von 4. - 7. Tag mit Kopf- und Rückenschmerzen, Fruch-
tlos, Nachschmerz, die am 10. Tag abklingend; Arbeitstätigkeit
war entsprechend beeinträchtigt.

U Nr. 35, 36 Jahre alt: Die ganze Zeit über ohne Besserung.

U Nr. 36, 37 Jahre alt: Am 7. u. 8. T.a.d.I. käsiger Durchfall,
sonst gut; Arbeitstätigkeit kaum beeinträchtigt.

U Nr. 37, 38 Jahre alt: Vom 4. - 6. T.a.d.I. Kopfschmerzen,
Schüttelfrost mit Kopfweh, Arbeitstätigkeit wenig beeinträchtigt;
im letzten Stadium gut.

U Nr. 38, 39 Jahre alt: Vom Anfang an Brustschmerzen
(Lunge: 2. Spalten vergrößertes oberes Atemsegment,
Fruchtlos, 100-Verd.); vom 2. - 11. Tag Besserung erreicht mit
Durchfall beständig, starker Durchfall, Kräfte: abgelehnt
gut. Arbeitstätigkeit war beeinträchtigt.

U Nr. 39, 40 Jahre alt: Besserung lang gut, Arbeitstätigkeit
nicht beeinträchtigt.

U Nr. 40, 41 Jahre alt: Vom Anfang an Brustschmerzen, Durchfall
(Lunge: re. Spalte weiches Atmen mit 100-Verd.); vom 2. - 11. Tag
Durchfall klärt sich am 5. T.a.d.I. ab; Arbeitstätigkeit war be-
einträchtigt; Patient wurde zu besonderer Behandlung in den
Krankenbau verlegt.

14
110

G Nr. 41, 34 Jahre alt: Am 4. u. 5. T.n.d.I. Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit; Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt; vom 6. - 8. Tag Schmerzen unter re. Rippenbogen, sonst gut.

G Nr. 42, 27 Jahre alt: Am 4. T.n.d.I. Kopfschmerzen, 7. u. 8. Tag Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, Schmerzen unt. re. Rippenbogen; Arbeitsfähigkeit wenig beeinträchtigt; im übrigen gut.

G Nr. 43, 26 Jahre alt: Am 4. Tag beginnende stärkere Erkrankung unter Grippeerscheinungen mit Kopf- u. Rückenschmerzen, Abgeschlagenheit, Schmerzen unt. re. Rippenbogen, bis zum 11. Tag abklingend; anschließend ohne Beschwerden; Arbeitsfähigkeit war entsprechend beeinträchtigt.

G Nr. 44, 29 Jahre alt: Am 4.5. T.n.d.I. Erkrankung unter Grippeerscheinungen: Schüttelfrost, Kopf- u. Rückenschmerzen, Abgeschlagenheit, bis zum 7. Tag abklingend; Arbeitsfähigkeit war entsprechend beeinträchtigt. Vom 12. - 16. T.n.d.I. wurde noch über Schmerzen unter re. Rippenbogen geklagt.

G Nr. 45, 38 Jahre alt: Am 3. T.n.d.I. beginnende Erkrankung unter Grippeerscheinungen (wie Nr.44), besonders vom 4.-7. Tag, bis zum 10. Tag abklingend; anschließend Befinden wieder gut. Arbeitsfähigkeit war entsprechend beeinträchtigt.

G Nr. 46, 36 Jahre alt: Ohne jede Beschwerden.

G Nr. 47, 20 Jahre alt: Vom 5. - 8. Tag n.d.I. Kopfschmerzen, Gefühl der Mattigkeit und Abgeschlagenheit, Druck auf der Brust, Schmerzen unter bd. Rippenbogen; Arbeitsfähigkeit war beeinträchtigt. Am 12. Tag Erkrankung mit phlegmonöser Entzündung re. Fuß; Patient wurde in die chirurgische Abteilung des Krankenbaues überwiesen.

G Nr. 48, 40 Jahre alt: Am 8. u. 9. T.n.d.I. Schüttelfrost, Kopfschmerzen; Arbeitsfähigkeit wenig beeinträchtigt; die übrige Zeit Wohlbefinden.

G Nr. 49, 28 Jahre alt: Vom 5. - 7. T.n.d.I. Schüttelfrost/ Kopfschmerzen; Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Vom 9. - 14. Tag Rückenschmerzen und Schmerzen unt. re. Rippenbogen, sonst gut.

G Nr. 50, 31 Jahre alt: Die ganze Zeit über ohne Beschwerden.

111

U Nr. 41, 24 Jahre alt: Am 4. u. 5. 7. u. 8. I. Schulterschmerz, Kopf-
schmerzen, Gefühl der Abgeschlagenheit, Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt;
trübselig; vom 6. - 8. Tag Schmerzen unter der Rippenbogen,
sonst gut.

U Nr. 42, 27 Jahre alt: Am 4. 7. u. 8. I. Kopfschmerzen, 7. u. 8. Tag
Schulterschmerz, Kopfschmerzen, Schulterschmerzen, Schmerzen unter
den Rippenbogen; Arbeitsfähigkeit wenig beeinträchtigt; im
Ubrigen gut.

U Nr. 43, 28 Jahre alt: Am 4. Tag beginnende stärkere Erregung
unter Grippeerscheinungen mit Kopf- u. Rückenschmerzen, Abge-
schlagenheit, Schmerzen unter den Rippenbogen, die zum 11. Tag
abfließen; anschließend ohne Nachschmerz; Arbeitsfähigkeit war
entsprechend beeinträchtigt.

U Nr. 44, 29 Jahre alt: Am 4. 5. 7. u. 8. I. Erregung unter Grippe-
erscheinungen; Kopfschmerzen, Kopf- u. Rückenschmerzen, Abge-
schlagenheit, die zum 7. Tag abfließen; Arbeitsfähigkeit war ent-
sprechend beeinträchtigt. Vom 12. - 16. 7. u. 8. I. wurde noch über
Schmerzen unter den Rippenbogen geklagt.

U Nr. 45, 30 Jahre alt: Am 5. 7. u. 8. I. beginnende Erregung
unter Grippeerscheinungen (wie Nr. 44), besonders vom 4. - 7. Tag,
die zum 10. Tag abfließen; anschließend Erregung wieder gut.
Arbeitsfähigkeit war entsprechend beeinträchtigt.

U Nr. 46, 36 Jahre alt: Ohne jede Beschwerden.

U Nr. 47, 38 Jahre alt: Vom 5. - 6. Tag u. 4. I. Kopfschmerzen,
Gefühl der Mattigkeit und Abgeschlagenheit, Druck auf der Brust,
Schmerzen unter den Rippenbogen; Arbeitsfähigkeit war beträchtlich
beeinträchtigt. Am 12. Tag Rückenschmerz mit phlogogenen Veränderungen im
Parietal wurde in die chirurgische Abteilung des Krankenhauses über-
wiesen.

U Nr. 48, 40 Jahre alt: Am 8. u. 9. 7. u. 8. I. Schulterschmerz, Kopf-
schmerzen; Arbeitsfähigkeit wenig beeinträchtigt; die übrige Zeit
wohlbefunden.

Durchfall

U Nr. 49, 38 Jahre alt: Vom 5. - 7. 7. u. 8. I. Schulterschmerz, Kopf-
schmerzen; Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Vom 9. - 14. Tag
Kopfschmerzen und Schmerzen unter den Rippenbogen, sonst gut.

U Nr. 50, 31 Jahre alt: Die ganze Zeit über ohne Beschwerden.

111