

MEDIZINISCHE MENSCHENVERSUCHE

Ort des Versuches: KL Auschwitz - Birkenau
KL Auschwitz, Block 10 und Block 1
KL Ravensbrück

A.) Allgemeine Angaben:

Art des Versuches: Sterilisationsversuche an Frauen durch
intrauterine Einspritzungen
(Siehe auch Sterilisationsversuche an
Frauen und Männer durch Röntgenstrahlen)

Auftraggebende Stelle: Reichsführer-SS

Durchgeführt durch: Dr. med. Carl Clauberg, a.o. Professor
für Gynäkologie und Geburtshilfe an der
Universitätsfrauenklinik in Königsberg,
seit 1940 Chefarzt der Frauenkliniken des
Knappschaftskrankenhauses und des St. Hedwigs-
krankenhauses in Königshütte.

Dr. pharm. Johannes Paul Edmund Goebel,
Chemiker bei der Schering-Kahlbaum-AG, Berlin.

SS-Unterscharführer Bühning,
Sanitäter im KL-Auschwitz

B.) Durchführung des Ver-
suches:

Zeitpunkt: Mitte Januar 1943 fanden im KL Auschwitz-
Birkenau die ersten Versuche statt.
Im März 1943 wurde der Block 10 des
KL Auschwitz mit Versuchspersonen belegt.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1944
erfolgte die Verlegung der Versuchspersonen
vom Block 10 zum Block 1 des Schutzhaft-
lager-Erweiterungsbaues.
Im Januar 1945 wurden die Versuche im
KL Ravensbrück an Zigeunerinnen fortgesetzt.

Anzahl der Versuchs-
personen:

Über die genaue Anzahl der den Versuchen
unterworfenen Frauen besitzen wir keine An-
gaben.

1. Auschwitz

Die Belegungsstärke des Blocks 10 kann
lediglich für die Zeit vom 30. April 1943
bis einschliesslich 30. Juni 1943 und für
den Monat Oktober 1943 anhand der
"Übersicht über den Häftlingseinsatz"
(Rubrik "Häftlinge und Pfleger für Versuchs-
zwecke") nachgewiesen werden.

MEDIZINISCHE WISSENSCHAFTEN

Ort des Versuches:

KI Aueschwitz - Birkenau
KI Aueschwitz, Block 10 und Block 1
KI Ravensbrück

Allgemeine Angaben:

Art des Versuches:

Strahlungsversuche an Frauen durch
intermittierende Einstrahlungen
(siehe auch Strahlungsversuche an
Frauen und Männer durch Röntgenstrahlen)

Auftraggebende Stelle:

Heinrich-Heim-SS

Durchgeführt durch:

Dr. med. Carl Glaser, a.o. Professor
für Gynäkologie und Geburtshilfe an der
Universitätsklinik in Königsberg,
seit 1948 Oberarzt der Frauenklinik der
Kriegsmarine in Königsberg und des St. Hedwig-
Krankenhauses in Königsberg.

Dr. Johann Johannes Paul Edmund Giesel,
Chemiker bei der Schering-Kaibow-AG, Berlin.

SS-Untersuchungsleiter: Hünig,
Sanitäter in KI-Aueschwitz

Durchführung des Ver-
suches:

Zeitraum:

Mitte Januar 1943 fanden in KI Aueschwitz-
Birkenau die ersten Versuche statt.
Im März 1943 wurde der Block 10 des
KI Aueschwitz mit Versuchspersonen belegt.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1944
erfolgte die Verlegung der Versuchspersonen
von Block 10 zum Block 1 des Schutzhaft-
lager-Erweiterungsbereiches.
Im Januar 1945 wurden die Versuche im
KI Ravensbrück an Lagererkrankten fortgesetzt.

Anzahl der Versuchs-
personen:

Über die genaue Anzahl der den Versuchen
unterworfenen Frauen besitzen wir keine An-
gaben.

1. Aueschwitz

Die Belagerungslager des Blocks 10 kann
lediglich für die Zeit vom 30. April 1943
bis einschließlich 30. Juni 1945 und für
den Monat Oktober 1945 anhand der
"Übersicht über den Häftlingsbestand"
(Rubrik "Häftlinge und Pfleger für Versuchs-
zwecke") nachgewiesen werden.

<u>Datum</u>	<u>Pfleger</u>	<u>Häftlinge</u>
30. 4. - 2. 5.43	22	242
3. 5. - 4. 5.43	22	243
5. 5.43	22	245
6. 5. - 7. 5.43	67	200
8. 5. - 20. 5.43	39	228
21. 5. - 24. 5.43	39	227
25. 5. - 26. 5.43	39	226
27. 5.43	39	225
28. 5. - 29. 5.43	39	226
30. 5. - 2. 6.43	39	225
3. 6.43	39	136
4. 6.43	39	137
5. 6.43	39	135
6. 6.43	39	137
7. 6. - 8. 6.43	39	135
9. 6.43	39	134
10. 6. - 11. 6.43	35	135
12. 6. - 18. 6.43	35	235
19. 6. - 24. 6.43	35	234
25. 6. - 29. 6.43	35	240
30. 6.43	40	300
1. 10. - 4. 10.43	67	395
5. 10. - 7. 10.43	64	394
8. 10.43	75	394
9. 10 - 11. 10.43	68	394
12. 10. - 13. 10.43	69	394
14. 10.43	68	394
15. 10. - 18. 10.43	67	394
19. 10.43	68	394
20. 10. - 22. 10.43	67	394
23. 10.43	67	389
24. 10. - 28. 10.43	67	388
29. 10.43	67	389
30. 10.43	67	388
31. 10.43	67	387

<u>Station</u>	<u>Profile</u>	<u>Date</u>
387	61	31.10.43
388	61	30.10.43
389	61	29.10.43
390	61	24.10. - 28.10.43
391	61	23.10.43
392	61	22.10.43
393	61	21.10.43
394	61	20.10. - 22.10.43
395	61	19.10.43
396	61	18.10.43
397	61	17.10.43
398	61	16.10.43
399	61	15.10. - 17.10.43
400	61	14.10.43
401	61	13.10.43
402	61	12.10.43
403	61	11.10.43
404	61	10.10. - 11.10.43
405	61	9.10.43
406	61	8.10.43
407	61	7.10. - 7.10.43
408	61	7.10.43
409	61	6.10.43
410	61	5.10.43
411	61	4.10.43
412	61	3.10.43
413	61	2.10. - 2.10.43
414	61	1.10.43
415	61	30.9. - 30.9.43
416	61	29.9.43
417	61	28.9.43
418	61	27.9.43
419	61	26.9.43
420	61	25.9.43
421	61	24.9.43
422	61	23.9.43
423	61	22.9.43
424	61	21.9.43
425	61	20.9.43
426	61	19.9.43
427	61	18.9.43
428	61	17.9.43
429	61	16.9.43
430	61	15.9.43
431	61	14.9.43
432	61	13.9.43
433	61	12.9.43
434	61	11.9.43
435	61	10.9.43
436	61	9.9.43
437	61	8.9.43
438	61	7.9.43
439	61	6.9.43
440	61	5.9.43
441	61	4.9.43
442	61	3.9.43
443	61	2.9.43
444	61	1.9.43
445	61	30.8. - 30.8.43
446	61	29.8.43
447	61	28.8.43
448	61	27.8.43
449	61	26.8.43
450	61	25.8.43
451	61	24.8.43
452	61	23.8.43
453	61	22.8.43
454	61	21.8.43
455	61	20.8.43
456	61	19.8.43
457	61	18.8.43
458	61	17.8.43
459	61	16.8.43
460	61	15.8.43
461	61	14.8.43
462	61	13.8.43
463	61	12.8.43
464	61	11.8.43
465	61	10.8.43
466	61	9.8.43
467	61	8.8.43
468	61	7.8.43
469	61	6.8.43
470	61	5.8.43
471	61	4.8.43
472	61	3.8.43
473	61	2.8.43
474	61	1.8.43
475	61	30.7. - 30.7.43
476	61	29.7.43
477	61	28.7.43
478	61	27.7.43
479	61	26.7.43
480	61	25.7.43
481	61	24.7.43
482	61	23.7.43
483	61	22.7.43
484	61	21.7.43
485	61	20.7.43
486	61	19.7.43
487	61	18.7.43
488	61	17.7.43
489	61	16.7.43
490	61	15.7.43
491	61	14.7.43
492	61	13.7.43
493	61	12.7.43
494	61	11.7.43
495	61	10.7.43
496	61	9.7.43
497	61	8.7.43
498	61	7.7.43
499	61	6.7.43
500	61	5.7.43
501	61	4.7.43
502	61	3.7.43
503	61	2.7.43
504	61	1.7.43
505	61	30.6. - 30.6.43
506	61	29.6.43
507	61	28.6.43
508	61	27.6.43
509	61	26.6.43
510	61	25.6.43
511	61	24.6.43
512	61	23.6.43
513	61	22.6.43
514	61	21.6.43
515	61	20.6.43
516	61	19.6.43
517	61	18.6.43
518	61	17.6.43
519	61	16.6.43
520	61	15.6.43
521	61	14.6.43
522	61	13.6.43
523	61	12.6.43
524	61	11.6.43
525	61	10.6.43
526	61	9.6.43
527	61	8.6.43
528	61	7.6.43
529	61	6.6.43
530	61	5.6.43
531	61	4.6.43
532	61	3.6.43
533	61	2.6.43
534	61	1.6.43
535	61	30.5. - 30.5.43
536	61	29.5.43
537	61	28.5.43
538	61	27.5.43
539	61	26.5.43
540	61	25.5.43
541	61	24.5.43
542	61	23.5.43
543	61	22.5.43
544	61	21.5.43
545	61	20.5.43
546	61	19.5.43
547	61	18.5.43
548	61	17.5.43
549	61	16.5.43
550	61	15.5.43
551	61	14.5.43
552	61	13.5.43
553	61	12.5.43
554	61	11.5.43
555	61	10.5.43
556	61	9.5.43
557	61	8.5.43
558	61	7.5.43
559	61	6.5.43
560	61	5.5.43
561	61	4.5.43
562	61	3.5.43
563	61	2.5.43
564	61	1.5.43
565	61	30.4. - 30.4.43
566	61	29.4.43
567	61	28.4.43
568	61	27.4.43
569	61	26.4.43
570	61	25.4.43
571	61	24.4.43
572	61	23.4.43
573	61	22.4.43
574	61	21.4.43
575	61	20.4.43
576	61	19.4.43
577	61	18.4.43
578	61	17.4.43
579	61	16.4.43
580	61	15.4.43
581	61	14.4.43
582	61	13.4.43
583	61	12.4.43
584	61	11.4.43
585	61	10.4.43
586	61	9.4.43
587	61	8.4.43
588	61	7.4.43
589	61	6.4.43
590	61	5.4.43
591	61	4.4.43
592	61	3.4.43
593	61	2.4.43
594	61	1.4.43
595	61	30.3. - 30.3.43
596	61	29.3.43
597	61	28.3.43
598	61	27.3.43
599	61	26.3.43
600	61	25.3.43
601	61	24.3.43
602	61	23.3.43
603	61	22.3.43
604	61	21.3.43
605	61	20.3.43
606	61	19.3.43
607	61	18.3.43
608	61	17.3.43
609	61	16.3.43
610	61	15.3.43
611	61	14.3.43
612	61	13.3.43
613	61	12.3.43
614	61	11.3.43
615	61	10.3.43
616	61	9.3.43
617	61	8.3.43
618	61	7.3.43
619	61	6.3.43
620	61	5.3.43
621	61	4.3.43
622	61	3.3.43
623	61	2.3.43
624	61	1.3.43
625	61	30.2. - 30.2.43
626	61	29.2.43
627	61	28.2.43
628	61	27.2.43
629	61	26.2.43
630	61	25.2.43
631	61	24.2.43
632	61	23.2.43
633	61	22.2.43
634	61	21.2.43
635	61	20.2.43
636	61	19.2.43
637	61	18.2.43
638	61	17.2.43
639	61	16.2.43
640	61	15.2.43
641	61	14.2.43
642	61	13.2.43
643	61	12.2.43
644	61	11.2.43
645	61	10.2.43
646	61	9.2.43
647	61	8.2.43
648	61	7.2.43
649	61	6.2.43
650	61	5.2.43
651	61	4.2.43
652	61	3.2.43
653	61	2.2.43
654	61	1.2.43
655	61	30.1. - 30.1.43
656	61	29.1.43
657	61	28.1.43
658	61	27.1.43
659	61	26.1.43
660	61	25.1.43
661	61	24.1.43
662	61	23.1.43
663	61	22.1.43
664	61	21.1.43
665	61	20.1.43
666	61	19.1.43
667	61	18.1.43
668	61	17.1.43
669	61	16.1.43
670	61	15.1.43
671	61	14.1.43
672	61	13.1.43
673	61	12.1.43
674	61	11.1.43
675	61	10.1.43
676	61	9.1.43
677	61	8.1.43
678	61	7.1.43
679	61	6.1.43
680	61	5.1.43
681	61	4.1.43
682	61	3.1.43
683	61	2.1.43
684	61	1.1.43
685	61	30.12. - 30.12.43
686	61	29.12.43
687	61	28.12.43
688	61	27.12.43
689	61	26.12.43
690	61	25.12.43
691	61	24.12.43
692	61	23.12.43
693	61	22.12.43
694	61	21.12.43
695	61	20.12.43
696	61	19.12.43
697	61	18.12.43
698	61	17.12.43
699	61	16.12.43
700	61	15.12.43
701	61	14.12.43
702	61	13.12.43
703	61	12.12.43
704	61	11.12.43
705	61	10.12.43
706	61	9.12.43
707	61	8.12.43
708	61	7.12.43
709	61	6.12.43
710	61	5.12.43
711	61	4.12.43
712	61	3.12.43
713	61	2.12.43
714	61	1.12.43
715	61	30.11. - 30.11.43
716	61	29.11.43
717	61	28.11.43
718	61	27.11.43
719	61	26.11.43
720	61	25.11.43
721	61	24.11.43
722	61	23.11.43
723	61	22.11.43
724	61	21.11.43
725	61	20.11.43
726	61	19.11.43
727	61	18.11.43
728	61	17.11.43
729	61	16.11.43
730	61	15.11.43
731	61	14.11.43
732	61	13.11.43
733	61	12.11.43
734	61	11.11.43
735	61	10.11.43
736	61	9.11.43
737	61	8.11.43
738	61	7.11.43
739	61	6.11.43
740	61	5.11.43
741	61	4.11.43
742	61	3.11.43
743	61	2.11.43
744	61	1.11.43
745	61	30.10. - 30.10.43
746	61	29.10.43
747	61	28.10.43
748	61	27.10.43
749	61	26.10.43
750	61	25.10.43
751	61	24.10.43
752	61	23.10.43
753	61	22.10.43
754	61	21.10.43
755	61	20.10.43
756	61	19.10.43
757	61	18.10.43
758	61	17.10.43
759	61	16.10.43
760	61	15.10.43
761	61	14.10.43
762	61	13.10.43
763	61	12.10.43
764	61	11.10.43
765	61	10.10.43

Darüber hinaus sind noch folgende Zugänge feststellbar:

Den bereits aus Auschwitz-Birkenau in den Block 10 überstellten Versuchspersonen folgten

ca. 100 griechische Jüdinnen
(Au-Häftl. Nummern um 41 500 bis 41 600)

Hinzu kamen

ca. 110 Versuchspersonen im April 1943 aus
Belgien
(Häftlingsnummern 42 500 bis 42 600)

ca. 70 Versuchspersonen am 21. Juli 1943 aus
Frankreich
(Häftlingsnummern um 50 300)

ca. 50 Versuchspersonen am 2. August 1943 aus
Frankreich
(Häftlingsnummern um 52 300)

ca. 40 Versuchspersonen im August 1943 aus den
Niederlanden
(Häftlingsnummern um 56 000)

ca. 100 Versuchspersonen am 16. September 1943
(Häftlingsnummern um 62 400 bis 62 500)

ca. 100 Versuchspersonen am 23. September 1943
(Häftlingsnummern um 63 100 bis 63 200)

Ausser den mehrfachen Zugängen zahlenmässig starker Gruppen von Häftlingen sind gelegentlich einzelne Frauen oder auch Frauen mit Kindern (z.B. die Mutter einer Häftlingspflegerin, Ehefrauen und Kinder einiger Häftlingsärzte usw.) im Block 10 untergebracht worden.

Nachdem die Versuchspersonen in den Block 1 des Schutzhaftlager-Erweiterungsbaues, der eine Belegung mit ca. 400 Personen ermöglichte, verlegt worden waren, forderte Prof. Clauberg zur Auffüllung des Blockes weitere Frauen aus dem KL Auschwitz-Birkenau an oder

ca. 500 Versuchspersonen (Quellenverzeichnis
Nr. 11)

2. Ravensbrück

ca. 40 Versuchspersonen (Zigeunerinnen)
(Quellenverzeichnis
Nr. 1)
oder

70 - 71 Versuchspersonen (Zigeunerinnen)
(Quellenverzeichnis
Nr. 12 u. 13)

Ab 1940 befasste sich Prof. Clauberg mit Untersuchungen, die die Möglichkeit einer dauernden oder temporären Sterilisierung von Frauen betrafen. Die Sterilisierung sollte durch Verschluss des Eileiters nach künstlicher Erzeugung von Entzündungen oder mittels Verstopfung erzielt werden.

Darüber hinaus sind noch folgende Züge
 festzustellen:
 Den bereits aus Ausweis-Büchern in den Block
 10 übergeführten Versuchspersonen folgten
 ca. 100 zusätzliche Tüchtlinge
 (Ausweis-Büchern um 41 500 bis 41 600)

Hins zu den
 ca. 110 Versuchspersonen im April 1945 aus
 Belgien
 (Ausweisnummern um 42 500 bis 42 600)
 ca. 70 Versuchspersonen im Juli 1945 aus
 Frankreich
 (Ausweisnummern um 50 500)
 ca. 50 Versuchspersonen am 2. August 1945 aus
 Frankreich
 (Ausweisnummern um 52 500)
 ca. 40 Versuchspersonen im August 1945 aus den
 Niederlanden
 (Ausweisnummern um 58 000)
 ca. 100 Versuchspersonen im 16. September 1945
 (Ausweisnummern um 62 400 bis 62 500)
 ca. 100 Versuchspersonen im 25. September 1945
 (Ausweisnummern um 62 100 bis 62 200)

Insbesondere den nachfolgenden Zügen nachweislich star-
 ken Gruppen von Tüchtlingen sind gelegentlich ein-
 zeln Frauen oder auch Frauen mit Kindern (z.B.
 die Mutter eines Häftlings, Ehefrauen
 und Kinder einiger Häftlinge usw.) in Block
 10 untergebracht worden.

Nachdem die Versuchspersonen in den Block 1
 der Sobibor-Extrakt-Anstalt überführt wurden, hat ein
 Befehl des ca. 100 Personen umschließende,
 verfügt worden, dass Prof. Cisaritz
 zur Aufklärung der Blocker weitere Frauen aus
 dem Ausweis-Büchern an oder
 ca. 500 Versuchspersonen (Quellenverzeichnis
 Nr. 11)

2. November

ca. 40 Versuchspersonen (Eigennamen)
 (Quellenverzeichnis
 Nr. 1)
 oder
 70 - 71 Versuchspersonen (Eigennamen)
 (Quellenverzeichnis
 Nr. 12 u. 13)

Ab 1940 befasste sich Prof. Cisaritz mit Unter-
 suchungen, die die Möglichkeit einer Sterilisation
 oder temporären Sterilisation von Frauen
 betrafen. Die Sterilisation sollte durch
 mittels des Eiziters nach künstlicher
 von Entzündungen oder mittels Verstopfung
 erzielt werden.

Am 22. März 1940 will Clauberg Himmler seine Pläne zur Gründung eines "Forschungsinstitutes für Fortpflanzungsbiologie" vorgetragen haben.

Dieser Vortrag umfasste folgende drei Punkte:

1. Die individuelle Unfruchtbarkeitsbehandlung.
2. Untersuchungen über Zunahme der Unfruchtbarkeit infolge Unterentwicklung der Fortpflanzungsorgane, die als ein Ernährungsproblem betrachtet wurden.
3. Ersetzen der operativen Sterilisierung durch eine operationslose Methode.

Himmler sei an der Erforschung des Problems der operationslosen Sterilisierung sofort interessiert gewesen und sagte Clauberg seine materielle Unterstützung zu. Bald nach dieser Unterredung führte Clauberg die ersten Versuche an Tieren durch.

Mit Schreiben vom 30. Mai 1942 erklärte Clauberg seine Bereitschaft zur Arbeit in einem Konzentrationslager und war bestrebt, durch Gründung eines "Forschungsinstitutes für Fortpflanzungsbiologie des Reichsführers-SS" Himmler für sich zu gewinnen.

Am 20. August 1942 führte Clauberg die ersten Besprechungen im KL Auschwitz und begann schliesslich nach Mitte Januar 1943 im KL Auschwitz-Birkenau mit den ersten Menschenversuchen.

Bericht über die Durchführung:

(Quelle: Anklageschrift des Oberstaatsanwaltes beim Landgericht Kiel in der Strafsache gegen Prof. Dr. med. Carl Clauberg)

... "Die hauptsächlich medizinischen Versuche an den Insassinnen des Blocks 10 bestanden in der Übertragung der von dem Angeschuldigten im Tierexperiment versuchten operationslosen Sterilisierung auf den Menschen. Während bei den Tierversuchen das gewonnene und zu erprobende Mittel nach operativer Freilegung der Eileiter direkt in den Eileiter eingespritzt wurde, versuchte der Angeschuldigte dies bei seinen Experimenten am Menschen durch eine Einspritzung in die Gebärmutter, die zur Folge hatte, dass das Mittel durch die der Gebärmutter zugewandte Öffnung des Eileiters auch in diese hineingedrückt wurde. Hierzu wurde ein Instrument benutzt, das bei der Salpingographie verwendet wird. Es handelt sich um eine grössere Spritze, auf die eine Kanüle (keine Nadel) aufgesetzt ist. Die Kanüle wird durch die Scheide und den Gebärmutterhals in die Gebärmutter eingeführt. Sodann wird durch Druck auf den Kolben der Spritze eine Flüssigkeit in die Gebärmutter hineingedrückt, die von dort in die Eileiter eindringt. Bei der normalen Überprüfung der Durchgängigkeit der Eileiter wurde hauptsächlich Jodipin oder Lipidol verwendet. Dies sind ölige Kontrastmittel von gelblich-bräunlicher Farbe, die bei einer Einspritzung unter Röntgenkontrolle einen Schatten geben und dadurch erkennen lassen, ob

Am 22. März 1944 wird Hanser seine
Pflanzung eines "Vorschaukultivierens"
für "Pflanzungsbiologie" vorgelegt haben.

- Dieser Vortrag enthält folgende drei Punkte:
1. Die individuelle Untersuchungsabfolge.
 2. Untersuchungen über Zusammenhänge der Untersuchungszeit infolge Überwindung der Fortpflanzungsphase, die als ein Entwicklungsstadium betrachtet werden.
 3. Ersetzen der operativen Sterilisation durch eine operationale Methode.

Hanser hat an der Erforschung des Problems der operativen Sterilisation seit
inzwischen gewandt und seine Arbeit
materiell Unterstützung zu. Bald nach dieser
Überwindung wurde Hanser die ersten Versuche
an Tieren durch.

Mit Schreiben vom 30. Mai 1944 erklärte Hanser
bei seiner Heranzucht zur Arbeit in einem
Konzentrationslager und war bereits durch
Gründung eines "Vorschaukultivierens" für Fort-
pflanzungsbiologie des "Vorschaukultivierens" Hanser
für die Arbeit zu gewinnen.

Am 20. August 1944 wurde Hanser die ersten
Beobachtungen im KI gemacht und begann
schließlich nach Hanser Januar 1944 im KI Arbeit
mit-Bericht mit dem ersten Menschenschnitt.

... Die hauptsächlichsten medizinischen Versuche
an den Insassen des Blocks 10 bestanden in
der Übertragung der von dem Angehörigen des
Lagerkommandos vorgenommenen operationellen Ein-
wirkung auf den Menschen. Während bei den
Tiereisuchen der Mensch und zu experimentelle
Körper nach operativer Freilegung der Elitier
direkt in dem Elitier eingestrichelt wurde, vor-
zuziehen der Angehörigen des bei seinen Ex-
perimenten am Menschen durch eine Einwirkung
in die Gebärmutter, die zur Folge hatte, dass
das Mittel durch die Gebärmutter zugewandt
wurde. Die Elitier auch in diese hineinzu-
geführt wurde. Hierzu wurde ein Instrument be-
nutzt, das bei der Salpingographie verwendet
wird. Es handelt sich um eine größere Spritze,
auf die eine Kanüle (keine Nadel) aufgesetzt ist.
Die Kanüle wird durch die Scheide und den Gebä-
rmutters in die Gebärmutter eingeführt. Sodann
wird durch Druck auf den Kolben der Spritze eine
Flüssigkeit in die Gebärmutter hineingedrückt,
die von dort in die Elitier eindringt. Bei
der normalen Überprüfung der Durchgängigkeit
der Elitier wurde hauptsächlich Jodjodol
liquidi verwendet. Dies sind stärke Kontrast-
mittel von gelblich-bräunlicher Farbe, die bei
einer Einwirkung unter Röntgenkontrolle
Schatten geben und dadurch erkennen lassen.

Bericht über die
Durchführung:

(Quelle: Anklageschrift
des Oberassessors
beim Landgericht Kiel in
der Strafsache gegen Prof.
Dr. med. Carl Hanser)

bezw. wie weit sie in die Eileiter eindringen können und ob diese durchgängig oder verschlossen sind.

- a) Die Sterilisierung der Insassinnen des Blocks 10 erfolgte nach Angaben des Angeschuldigten in 3 Abschnitten. Zuerst wurde eine normale Überprüfung der Durchgängigkeit der Eileiter durch eine Salpingographie unter Verwendung von Jodipin oder Lipidol vorgenommen. Hierzu wurden die Frauen auf einen Röntgentisch gelegt und die Einspritzung des Kontrastmittels mit dem Röntgenschild kontrolliert. War das Kontrastmittel in den Eileiter eingedrungen, so wurde eine Röntgenaufnahme gemacht. Am folgenden Tage wurde erneut eine Röntgenaufnahme (sogenannte Restaufnahme) angefertigt, die den Aufschluss über die Durchgängigkeit des Eileiters gab, da bei einem durchgängigen Eileiter das Kontrastmittel durch das peritoneale Ende in die Bauchhöhle übertritt und sich dort in Form von Schwaden verteilt. Diese gleichmässige Verteilung des Kontrastmittels ist bei der Restaufnahme zu erkennen. Sie beweist, dass ein normaler Eileiter vorhanden ist ..."
- b) ... "Einige Zeit nach dieser Vorprüfung wurde der eigentliche Sterilisierungsversuch durchgeführt. Hierbei wiederholte sich rein äusserlich der Vorgang, wie bei einer normalen Salpingographie. Der Unterschied lag nur darin, dass anstelle des Jodipin (oder Lipidol) dasjenige Mittel verwendet wurde, das den Verschluss des Eileiters bewirken sollte. Nach den Angaben des Angeschuldigten sind hierfür nicht die in dem Schreiben der Schering-Werke vom 5. November 1942 angegebenen Zusammenstellungen von Frudin, Wasser, Uroselektan und Formalin mit oder ohne Novocain, sondern ausschliesslich eine Verbindung von Neo-Röntyum und Formalin, z.T. unter Zusatz von Novocain oder anderen dem Angeschuldigten angeblich nicht bekannter Korrigentien verwendet worden ..."
- c) ... "Eine dritte Einspritzung wurde nach den Angaben des Angeschuldigten etwa 4 - 8 Wochen später gegeben. Sie diente der Feststellung, ob die zweite Einspritzung den gewünschten Verschluss des Eileiters herbeigeführt hatte, und ist deshalb in allen Fällen nach seiner Darstellung nur mit einem Kontrastmittel, nicht mit dem Sterilisierungsmittel vorgenommen worden ..."

... "Ebensowenig wie bei den vorangegangenen Sterilisierungen in Auschwitz ist hier in Ravensbrück durch eine vorangegangene Untersuchung sichergestellt gewesen, dass bei den

best., wie weit die in die Kisten einbringen
können und ob diese durchgängig oder verstopft
sind.

a) Die Sterilisation der Insekten des Nests
ist erfolgt nach Angaben des Aufsehers
in 2 Abschnitten. Zuerst wurde eine normale
Überprüfung der Durchgängigkeit der Kisten
durch eine Salpingographie unter Verwendung
von Jodjota oder Jodol vorgenommen. Hierzu
wurden die Vögel auf einen Kötterstuhl ge-
legt und die Einprägung des Kontrastmittels
mit dem Röntgenrohr kontrolliert. War das
Kontrastmittel in den Kisten eingedrungen,
so wurde eine Röntgenaufnahme gemacht. In
folgenden Tagen wurde erneut eine Röntgen-
aufnahme (sogenannte Restaufnahme) angefertigt,
die den Aufschluss über die Durchgängigkeit
des Nests gab, da bei einer durchgehenden
Kisten das Kontrastmittel durch das per-
forierte Ende in die Bauchhöhle übertritt und
sich dort in Form von Schwaben verteilt. Diese
gleichzeitige Verteilung des Kontrastmittels
ist bei der Restaufnahme zu erkennen. Die be-
weist, dass ein normaler Kisten vorhanden
ist.

b) ...Könige Zeit nach dieser Vorprüfung werden der
eigenliche Sterilisationsvorgang durchgeführt.
Hierbei wiederum sind zwei Varianten der
Vorgehensweise bei einer normalen Salpingographie.
Der Unterschied lag nur darin, dass jeweils
das Jodjota (oder Jodol) dasjenige Mittel
verwendet wurde, das den Verschluss des Nests
beweisen sollte. Nach den Angaben des Auf-
sehers sind hierzu nicht die in dem
Sonderauswertungsbericht vom 5. November 1943
angeführten Röntgenaufnahmen von Kisten, Wasser-
Uroscorten und Formalin als über ohne Notwendig-
keit anzuführen eine Verbindung von
Nest-Röntgen und Formalin, z.T. unter Zusatz
von Jodjota oder anderen dem Aufsehers
angegeben nicht bekannten Korrigentien verwen-
det worden.

c) ...Eine dritte Zensusprüfung wurde nach den
Angaben des Aufsehers etwa 2 - 3 Wochen
später gegeben. Sie diente der Feststellung, ob
die zweite Einprägung des Kontrastmittels Ver-
schluss des Nests nachgeprüft hatte, und
ist deshalb in einem Falle nach seiner Dar-
stellung nur mit einem Kontrastmittel, nicht
mit dem Sterilisationsmittel vorgenommen
worden.

...Ebenso wie bei den vorangegangenen
Sterilisationsverfahren in Aussicht ist
Bewusstsein durch eine vorangegangene Unter-
suchung sichergestellt gewesen, dass die

Einspritzungen infolge etwa im Körper bestehender Entzündungen weitergehende Schädigungen nicht eintreten konnten. Im Ermittlungsverfahren sind Angaben über nachfolgende Erkrankungen nicht bekannt geworden, da sich keine der in Ravensbrück sterilisierten Frauen gemeldet hat. Im Gegensatz zu Auschwitz wurde hier nur die sterilisierende (zweite) Einspritzung gegeben, während die Vor- und Nachkontrolle unterblieb. Der Angeschuldigte hatte sich demnach für die Anwendung seiner Methode ohne jede vorausgegangene ärztliche Untersuchung entschieden ..."

Opfer des Versuches:

Todesfälle sind nicht erwähnt

Folgen des Versuches:

Die von Prof. Clauberg gewollte Empfängnisunfähigkeit durch Verschluss der Eileiter ist in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle auch eingetreten.

C.) Beweismittel aus den hier vorliegenden KL-Häftlings-Unterlagen:

a) Haft im Lager:

Original-Konzentrationslager-Unterlagen liegen sowohl für das KL Auschwitz als auch für das KL Ravensbrück nur unvollständig vor.

b) Anwesenheit in der Versuchsstation:

Aus den Unterlagen nicht nachweisbar

c) Untersuchungen der Häftlinge:

Keine entsprechenden Unterlagen vorhanden

d) Namen von Versuchspersonen:

1. Auschwitz

99 Versuchspersonen vom Block 10 des KL Auschwitz sind namentlich bekannt.

2. Ravensbrück

11 Versuchspersonen sind namentlich bekannt.

D.) Allgemeine Feststellungen des Internationalen Suchdienstes:

Im Block 10 waren auch die Versuchspersonen weiterer Versuchsreihen untergebracht.

- 1.) Prüfung von Kontrast-Substanzen für Röntgenaufnahmen der Gebärmutter (Dr. Clauberg)
- 2.) Röntgen-Sterilisationsversuche (Dr. Schumann)
- 3.) Studium der Entwicklung des Gebärmutterkrebses (Dr. Wirths)
- 4.) Blutserum-Versuche (Dr. Weber)

./.

E.) Quellenverzeichnis:

1. Anklageschrift des Oberstaatsanwaltes beim Landgericht Kiel in der Strafsache gegen Prof. Dr. med. Carl Clauberg.
2. Übersicht über den Häftlingseinsatz im KL Auschwitz.
3. Schreiben des Reichsarztes-SS, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Prof. Dr. Grawitz, Berlin, an den Reichsführer-SS, H. Himmler, Berlin vom 29.5.1941.
4. Schreiben von Prof. Dr. med. Carl Clauberg an den Reichsführer-SS, Himmler, vom 30.5.42.
5. Schreiben des Oberdienstleiters des Hauptamtes II der Kanzlei des Führers der NSDAP, SS-Oberführer Viktor Brack, an den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler vom 23. Juni 1942.
6. Bericht über eine Besprechung, in der Prof. Clauberg die Erlaubnis erteilt wird, Experimente an Häftlingen des KL Auschwitz vorzunehmen. Unterzeichnet von SS-Obersturmbannführer Dr. jur. Rudolf Brandt, Persönlicher Referent des Reichsführers-SS, Leiter des Minister-Büros im Reichsinnenministerium, datiert: Juli 1942.
7. Schreiben des SS-Obersturmbannführers Dr. jur. Rudolf Brandt, Persönlicher Referent des Reichsführers-SS, an Prof. Dr. med. Clauberg, Königshütte vom 10. Juli 1942.
8. Aktenvermerk über die Zurverfügungstellung des KL Auschwitz als Experimentalstelle für Sterilisierungsversuche an Prof. Clauberg, datiert: 11.7.1942. (Diktatzeichen: Bra = Obersturmbannführer Dr. jur. Rudolf Brandt)
9. Schreiben des Prof. Dr. med. Carl Clauberg, Königshütte, an den Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, Berlin, vom 7. Juni 1943.
10. Schreiben des Prof. Dr. med. Carl Clauberg, Königshütte an den Reichsführer-SS, Persönlicher Stab, z.Hd. SS-Obersturmbannführer Dr. jur. Rudolf Brandt, vom 6.8.1943.
11. Schreiben des Staatlichen Museum in Auschwitz vom 9. Juli 1964.
12. Aussage Elma Morgenstern, ehemaliger Häftling und Versuchsperson im KL Ravensbrück, vom 1.3.1957.
13. Aussage Ella Schopper, ehemaliger Häftling und Versuchsperson im KL Ravensbrück, vom 18.5.1957.

1. Lokisationsbericht des Oberstarztes des Reichsarbeitsamtes in der Reichshauptstadt Berlin, Prof. Dr. med. Carl Gläuber.
2. Bericht über den Heilungserfolg in KI Auswertung.
3. Schreiben des Reichsarztes-SS, SS-Operative Gruppe, an den Reichsarzt-SS Prof. Dr. Gläuber, Berlin, am 22.5.1941.
4. Schreiben von Prof. Dr. med. Carl Gläuber an den Reichsarzt-SS, Himmeler, vom 30.5.41.
5. Schreiben des Oberleiters des Hauptamtes II der Kanzlei des Führers der NSDAP, SS-Oberführer Viktor Brack, an den Reichsarzt-SS und Chef der Reichsanstalt für Heilungserfolg Himmeler vom 25. Juni 1941.
6. Bericht über eine Untersuchung, in dem Prof. Gläuber die Ergebnisse erstellt sind, Expertise an Heilungen des KI Auswertung vorgenommen. Untersuchen: von SS-Obersturmannführer Dr. jur. Rudolf Brandt, Persönlicher Referent des Reichsarztes-SS, Leiter des Heilungserfolgs im Reichsarztamt, Berlin, Juli 1941.
7. Schreiben des SS-Obersturmannführers Dr. jur. Rudolf Brandt, Persönlicher Referent des Reichsarztes-SS, an Prof. Dr. med. Gläuber, Köln, vom 10. Juli 1941.
8. Arbeitsbericht über die Kurverfolgung des KI Auswertung als Experimentierstelle für Heilungserfolge an Prof. Gläuber, am 11.7.1941. (Untersuchen: Dr. jur. Rudolf Brandt)
9. Schreiben des Prof. Dr. med. Carl Gläuber, Reichsarzt, an den Reichsarzt-SS, Himmeler, Berlin, vom 7. Juni 1941.
10. Schreiben des Prof. Dr. med. Carl Gläuber, Reichsarzt, an den Reichsarzt-SS, Persönlicher Referent, Dr. jur. Rudolf Brandt, vom 6.8.1941.
11. Schreiben des Reichlichen Museums in Auswertung vom 9. Juli 1941.
12. Aussage eines Häftlings, ehemaliger Heilungserfolg, und Untersuchung im KI Ravensbrück, 1.2.1937.
13. Aussage Eile Schöper, ehemaliger Heilungserfolg, und Untersuchung im KI Ravensbrück, 10.2.1937.