

AbschriftBewertung der Impfreaktionen:

I a.) Die "entzündlichen" Reaktionen des 2. und 4. Tages wurden in roter Farbe und folgender Bewertung festgehalten:

- 0 = keinerlei Reaktion, es ist lediglich die Einstichstelle zu sehen.
- 1 = Entzündliche Reaktion (Erythen) bis zu einem Durchmesser von 2 cm : 2 cm, ohne Infiltrat.
- 2 = Entzündliche Reaktion (Erythen) bis zu einem Durchmesser von 4 cm : 4 cm, ohne Infiltrat.
- 3 = Entzündliche Reaktion (Erythen) bis zu einem Durchmesser von 7 cm : 7 cm, ohne Infiltrat.
- 4 = Entzündliche Reaktionen (Erythen) mit einem Durchmesser über 7 cm : 7 cm, ohne Infiltrat.

Die Begrenzung der Reaktionsgruppen (z.B. 3, 7 x 7 cm) wurde erfahrungsgemäss gewählt. Da die meisten Reaktionen diese Begrenzung aufweisen. Bei Unterschreiten bzw. Überschreiten (Reaktionsgruppe 4) wurde jedesmal neben die Reaktionszahl auch der jeweilige genaue Durchmesser in Zentimeter angegeben (z.B. 2, 3 x 3 oder 4, 12 x 14).

I b.) Traten bereits am 2. bzw. 4. Tag neben den Erythen entzündliche Infiltrate an der Injektionsstelle auf, so wurden dieselben durch das Hinzufügen des Buchstaben b zur Reaktionszahl festgehalten. Bei der "Tatvaccine" deckte sich die Begrenzung jedes entzündlichen Infiltrates stets mit der Begrenzung des Erythen. Z.B.:

- 1 b = Erythen und entzündliches Infiltrat mit einem Durchmesser 2 cm : 2 cm.
- 2 b = Erythen und entzündliches Infiltrat mit einem Durchmesser bis zu 4 cm : 4 cm.
- 3 b = Erythen und entzündliches Infiltrat mit einem Durchmesser bis zu 7 cm : 7 cm.
- 4 b = Erythen und entzündliches Infiltrat mit einem Durchmesser über 7 cm : 7 cm.

Es gilt auch hier bei Unter- bzw. Überschreiten der Begrenzung in Einzelfällen das in Ia) Absatz 2 bereits Gesagte.

I. c.) Druckschmerz im Bereich der entzündlichen Reaktion wurde durch Einsetzen der Reaktionszahl in einen gleichfarbigen Kreis festgehalten, z.B.:

- ① = keinerlei Reaktion, lediglich Druckschmerzhaftigkeit an der Impfstelle.
- ① = Entzündliche Reaktion mit einem Durchmesser von 2 cm : 2 cm. Druckschmerz dortselbst.
- ② b = Entzündliche Reaktion 2 : 2, mit Infiltrat und Druckschmerzhaftigkeit.

oder

- ③ b = Entzündliche Reaktion 7 x 7 cm, mit Infiltrat und Druckschmerzhaftigkeit.
- ④ b 12x14 = Entzündliche Reaktion 12 x 14 cm, mit Infiltrat und Druckschmerzhaftigkeit.

II.a.) Die "nichtentzündliche" Phase der Impfreaktion vom 6.Tag an (= Schwellung bzw. Infiltrat ohne Rötung der darüberliegenden Haut an der Impfstelle) wurde mit blauer Farbe und folgender Bewertung festgehalten:

- 0 = keinerlei subjektiv noch objektiv feststellbare Veränderung an der Impfstelle.
- 1 = Infiltrat bzw. Schwellung in einem Ausmass von 1 cm : 1 cm.
- 2 = Infiltrat bzw. Schwellung in einem Ausmass von 2 cm : 2 cm.
- 3 = Infiltrat bzw. Schwellung in einem Ausmass von 3 cm : 3 cm.

II.b.) Zeigt das Infiltrat oder die Schwellung nebenbei auch Druckschmerzhaftigkeit, so wird letztere ebenfalls mit einem gleichfarbigen Kreis um die Reaktionszahl festgehalten.

- ① ① ② ③

II.c.) Längliche, von der Impfstelle zur jeweiligen Achselhöhle querverlaufende Verdickungsstränge ("Lymphgefässtränge") wurden folgend bezeichnet:

- 1 L = "Verdickungsstränge" mit einer Länge von 5 - 6 cm und einer Dicke bis zu 0,5 cm.
- 2 L = "Verdickungsstränge" mit einer Länge von 5 - 7 cm und einer Dicke bis zu 1,5 cm.
- 3 L = "Verdickungsstränge" mit einer Länge von 5 - 7 cm und einer Dicke bis zu 3 cm.

11.3. Die "Anforderungen" nach der Inspektion von 1. bis 10. der Inspektion der Inspektion

- 1. - Einmalige Inspektion, teilweis. Inspektionen
- 2. - Einmalige Inspektion als eine Inspektion
- 3. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1
- 4. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1
- 5. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1

11.4. Die "Anforderungen" nach der Inspektion von 1. bis 10. der Inspektion der Inspektion

- 1. - Einmalige Inspektion, teilweis. Inspektionen
- 2. - Einmalige Inspektion als eine Inspektion
- 3. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1
- 4. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1
- 5. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1

11.5. Die "Anforderungen" nach der Inspektion von 1. bis 10. der Inspektion der Inspektion

- 1. - Einmalige Inspektion, teilweis. Inspektionen
- 2. - Einmalige Inspektion als eine Inspektion
- 3. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1
- 4. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1
- 5. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1

11.6. Die "Anforderungen" nach der Inspektion von 1. bis 10. der Inspektion der Inspektion

- 1. - Einmalige Inspektion, teilweis. Inspektionen
- 2. - Einmalige Inspektion als eine Inspektion
- 3. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1
- 4. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1
- 5. - Einmalige Inspektion 1 x 1, 2 x 1, 3 x 1

Bei druckschmerzhaften "Verdickungssträngen" wird ebenfalls die Reaktionszahl mit einem gleichfarbigen Kreis versehen, z.B.:

① L

② L

③ L

II.d.) Lymphdrüsenanschwellungen im Bereiche der jeweiligen Achselhöhle werden mit Lyd., druckschmerzhafte Lymphdrüsen mit ① Lyd. bezeichnet.

III.) Weiter wurden folgende Bezeichnungen als Abkürzungen gewisser Allgemeinreaktionserscheinungen gewählt:

Sch	=	Schwindel
k	=	geringe Kopfschmerzen
K	=	Kopfschmerzen
① K	=	starke Kopfschmerzen ^f
m	=	leichte Mattigkeit
M	=	Mattigkeit
① M	=	starke Mattigkeit
g	=	leichte Gliederschmerzen
G	=	Gliederschmerzen
① G	=	starke Gliederschmerzen
b	=	leichte Schmerzen an der Impfstelle
B	=	Schmerzen an der Impfstelle
① B	=	starke Schmerzen an der Impfstelle
Ar	=	Schmerzen im betreffenden Arm
F	=	Frösteln

Bei demnachstehender Fortsetzung des ...
geplanten ...

(1)

(2)

(3)

Die ...
...

(4)

Die ...
...

- 1 - ...
- 2 - ...
- 3 - ...
- 4 - ...
- 5 - ...
- 6 - ...
- 7 - ...
- 8 - ...
- 9 - ...
- 10 - ...
- 11 - ...
- 12 - ...
- 13 - ...
- 14 - ...
- 15 - ...
- 16 - ...
- 17 - ...
- 18 - ...
- 19 - ...
- 20 - ...