

A b s c h r i f t

Anlage 18

TERMINKALENDER DR. GROSS (SS-Sturmabannführer)

ohne Datum

<u>April</u>	1.		
	2.	Abfahrt Berlin	
	3.	Ankunft in Mauthausen, Meldung, aufstellen der Impfmanschaften, listenmäßiges Erfassen u.s.w.	X 7 TAB D.
B	4.	1. Impfung I. (250 Mann), 1. Impfung II. (250 Mann)	
	5.	1. Impfnachschau 1./I. u. 1./II.	
	6.		
	7.	2. Impfnachschau 1./I. u. 1./II.	
	8.	-	X 8 TAB D
	9.	3. Impfnachschau 1./I. u. 1./II.	
	10.		
	11.	2. Impfung II., 4. Impfnachschau, 1./I. u. 1./II.	
	12.	1. Impfnachschau 2./II.	
	13.		
	14.	2. Impfnachschau 2./II.	
	15.	-	
	16.		
	17.		
B	18.	2. Impfung I., 3. Impfung II., 3. Impfnachschau 2./II., 5. Impfnachschau 1./I.	
	19.	1. Impfnachschau 2./I., 1. Impfnachschau 3./II.	
	20.		
	21.	2. Impfnachschau 2./I., 2. Impfnachschau 3./II.	
	22.	-	X 10 TAB D
	23.	3. Impfnachschau 2./I., 3. Impfnachschau 3./II.	
	24.		
0	25.	4. Impfnachschau 2./I., 3. Impfnachschau 3./II., 6. Impfnachschau 1./I.	
<u>Oster- sonntag</u>	26.		
	27.		
x	28.		
	29.		
	30.		
<u>Mai</u>	1.		
B	2.	3. Impfung I., 5. Impfnachschau 2./I., 7. Impfnachschau 1./I.	
	3.	1. Impfnachschau 3./I.	

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18



Mai:

- 4.
- 5. 2. Impfnachschau 3./1.
- 6.
- 7. 4. Impfnachschau 3./1.

8.

B

- 9. 5. Impfnachschau 3./1., 6. Impfnachschau 2./1.,
8. Impfnachschau 1./1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

B

- 16. 6. Impfnachschau 3./1., 7. Impfnachschau 2./1.,
9. Impfnachschau 1./1.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

B

- 23. 7. Impfnachschau 3./1., 8. Impfnachschau 2./1.,
10. Impfnachschau 1./1.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

B

- 30. 8. Impfnachschau 3./1., 9. Impfnachschau 2./1.

31.

Juni:

1.

2.

3.

4.

5.

- 6. 9. Impfnachschau 3./1., 10. Impfnachschau 2./1.

7.

8.

1. *...*
 2. *...*
 3. *...*
 4. *...*
 5. *...*
 6. *...*
 7. *...*
 8. *...*
 9. *...*
 10. *...*
 11. *...*
 12. *...*
 13. *...*
 14. *...*
 15. *...*
 16. *...*
 17. *...*
 18. *...*
 19. *...*
 20. *...*
 21. *...*
 22. *...*
 23. *...*
 24. *...*
 25. *...*
 26. *...*
 27. *...*
 28. *...*
 29. *...*
 30. *...*
 31. *...*
 32. *...*
 33. *...*
 34. *...*
 35. *...*
 36. *...*
 37. *...*
 38. *...*
 39. *...*
 40. *...*
 41. *...*
 42. *...*
 43. *...*
 44. *...*
 45. *...*
 46. *...*
 47. *...*
 48. *...*
 49. *...*
 50. *...*



Juni:

9.

10.

11.

12.

B

13. 10. Impfnachsau 3./I.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

10. 10. 10. 10. 10.



- 1.) Allgemeines:
- 1.) Zuerst große Schwierigkeiten, z.B. sowohl ich als auch Hebler dürfen allein nicht ins Lager, dadurch geht ungeheuer viel Zeit verloren.
 - 2.) Schwierigkeiten zum Teil behoben durch Diplom, und Einsicht vieler.
 - 3.) Es fehlen bei den Impfungen, sowohl als auch bei den Nachsichten immer ein Teil mit vagen Ausreden, z.B. hat K. 118 Mann meiner Reihe I und II stillschweigend vereinnahmt für seine Versuchsreihe im abgesperrten Block 161 - Die Schuld schiebt einer auf den anderen.
Trotzdem großes Entgegenkommen, besonders Ziereis und Adjutant.
Ich habe 2 Zimmer, ein besonderes Arbeitszimmer.
- ! (Bedanken für die zwei Bücher.
Holleriarbeit bekannt durch Vortrag).
(Holleritharbeit)

2.) Arbeitsverlauf: In der Zeit vom 4.IV. bis 25.IV. 1943 (3 Wochen) wurden folgende Arbeiten von mir durchgeführt:

- a.) 5 getrennte Impfungen von je 250 Mann
= 1250 Mann

(an 3 verschiedenen Tagen).

- b.) 12 getrennte Impfnachsichten in 7480 Einzelfällen
(an 12 verschiedenen Tagen),

und zwar

10	Nachsichten von 250 Mann	Behring II.	= 2500 Mann
10	"	" " " Tetravaccine	= 2500 "
4	"	" 450 " Behring I.	= 1800 "
4	"	" 170 " Asid	= 680 "

1.2.3.4.

zusammen: bei 1120 Mann mit 7480 Reaktionen

- c.) 3 Blutentnahmen bei: 1440 Mann

4.4.43	570 Mann	770	4.4.43	570 Mann
25.4.43	200 "		18.4.43	370 Mann
	770 Mann		25.4.43	200 Mann
				1440 Mann

Der Impfverlauf: Bei der Reihe Behring I.P. A + B Endogen.

1. Impfung: 5.II.43

3. " 5.III.43

Stehen noch 450 Mann in wöchentlicher Beobachtung.

Seit 11.IV.43 (somit 5-6 Wochen nach der 3. Impfung)

Auftreten von Lymphdrüenschwellungen in beiden Achselhöhlen

ohne Reaktion bei etwa 60 %.

Bei der letzten Nachricht am 25.IV. 43 hat sich dieser Prozentsatz noch erhöht. -

Man müßte nun folgendes machen:

Histologische Präparate von Ausschnitten an der Impfstelle.

- | | | | | | |
|-----|-----|---|---|-------------------|----------|
| x.) | 1.) | 4. Tag nach der Impfung | } | Entzündl. | |
| | 2.) | 6. Tag " " " | | } | Phase |
| | 3.) | 8. Tag " " " | | | |
| x.) | 4.) | 10. Tag " " " | } | "kalte" | |
| | 5.) | 14. Tag " " " | | } | Phase I. |
| | 6.) | 21. Tag " " " | | | |
| x.) | 7.) | 28. Tag " " " | } | "kalte" Phase II. | |
| | 8.) | "Lymphtränge" (4-6 Wochen nach der Impfung) | | | |
| x.) | 9.) | "Axillöse Lymphdrüsen" (4-8 Wochen) | | | |

x.) Ferner Organpräparate

X Milz, Knochenmark.

Der Jahreslauf:

Bei der Höhe der ...

1. Jahrgang: 2.II.43

2. " " 2.III.43

Der ...

Seit 11.10.43 ...

...

...

...

...

Der Ablauf des folgenden Jahres:

...

1.1	1. Tag nach
2.1	2. Tag "	...
3.1	3. Tag "	...
4.1	4. Tag "	...
5.1	5. Tag "	...
6.1	6. Tag "	...
7.1	7. Tag "	...
8.1	8. Tag "	...
9.1	9. Tag "	...
10.1	10. Tag "	...
11.1	11. Tag "	...
12.1	12. Tag "	...
13.1	13. Tag "	...
14.1	14. Tag "	...
15.1	15. Tag "	...
16.1	16. Tag "	...
17.1	17. Tag "	...
18.1	18. Tag "	...
19.1	19. Tag "	...
20.1	20. Tag "	...
21.1	21. Tag "	...
22.1	22. Tag "	...
23.1	23. Tag "	...
24.1	24. Tag "	...
25.1	25. Tag "	...
26.1	26. Tag "	...
27.1	27. Tag "	...
28.1	28. Tag "	...
29.1	29. Tag "	...
30.1	30. Tag "	...
31.1	31. Tag "	...

...

...

Nebenbei:

Impfreihe Behring I. 1030 Mann T.P.T. A+B Endogene
restlos jeden Einzelfall ausgewertet und abgeschlossen bzw. genort.

3.) Histologisches:

- 1.) Die Präparate bei Chiari waren noch nicht fertig.
 - 1) Ferner keine Zeit gehabt, nur nach Wien extra zu fahren.
 - 2) Wollte ich vermeiden zu Chiari zu gehen, bevor ich die Sache mit den Spezialzellen halbwegs geklärt habe.
 - 3) Vorgesehen im Anschluß an die letzte Impfung persönlich vorzusprechen.
 - 4) Chiari ist überlastet, kann eine weitere Serie von Präparaten nicht übernehmen.
- 2.) Die 2 Tage in Graz habe ich benutzt, um mit Prof. Tischinger die Brustausschnitte von 19 gestorbenen Impflingen (8 + 11) makroskopisch zu bewerten und die Blöcke zu schneiden. 3 fertig gemacht.

Dabei hat sich folgendes vorläufig feststellen lassen:

- 1.) Geringes Vorkommen von Leukozyten, nahezu überall die Norm.
- 2.) Auftreten von eigenartigen Riesenzellen, die mit Blutelementen nichts zu tun haben sollen (also vermutlich keine Riesenleukozyten = Makrophagen nach Metschnikoff = Sekretion der Antikörper.) -
- 3.) Die Riesenzellen sehen im subkutanen Bindegewebe Fibroblasten ähnlich. Zumindest stammen sie nach Tischinger vom Bindegewebe ab. Der großen Häufung nach stehen sie sicher im direkten Zusammenhang mit der Antikörperbildung.
- 4.) Im subkutanen Fettgewebe finden wir analog eigenartige, aus dem Fettgewebe stammende Zellen, ebenfalls nur an den Infiltratstellen. Dieselben erinnern an Steatoblasten.
- 5.) Beide gefundenen Zellarten kommen im gesunden Gewebe nicht vor.

Abteilung

Lehrstuhl für ...

...

1. Aufgabenstellung

- 1.1 Die Aufgabe des ...
- 1.2 ...
- 1.3 ...
- 1.4 ...
- 1.5 ...

2. Lösung

- 2.1 ...
- 2.2 ...
- 2.3 ...
- 2.4 ...
- 2.5 ...

Tag:

1. Monat

- 1. Impfung
- 2. 1. Nachechau
- 4. 2. "
- 6. 3. "
- 8. 4. "
- 14. 5. "
- 21. 6. " f.
- 28. 7. "

2. Monat

- 35. 8. "
- 42. 9. "
- 49. 10. "

Table

1.	1897
2.	1898
3.	1899
4.	1900
5.	1901
6.	1902
7.	1903
8.	1904
9.	1905
10.	1906
11.	1907
12.	1908
13.	1909
14.	1910
15.	1911
16.	1912
17.	1913
18.	1914
19.	1915
20.	1916
21.	1917
22.	1918
23.	1919
24.	1920
25.	1921
26.	1922
27.	1923
28.	1924
29.	1925
30.	1926
31.	1927
32.	1928
33.	1929
34.	1930
35.	1931
36.	1932
37.	1933
38.	1934
39.	1935
40.	1936
41.	1937
42.	1938
43.	1939
44.	1940
45.	1941
46.	1942
47.	1943
48.	1944
49.	1945
50.	1946
51.	1947
52.	1948
53.	1949
54.	1950
55.	1951
56.	1952
57.	1953
58.	1954
59.	1955
60.	1956
61.	1957
62.	1958
63.	1959
64.	1960
65.	1961
66.	1962
67.	1963
68.	1964
69.	1965
70.	1966
71.	1967
72.	1968
73.	1969
74.	1970
75.	1971
76.	1972
77.	1973
78.	1974
79.	1975
80.	1976
81.	1977
82.	1978
83.	1979
84.	1980
85.	1981
86.	1982
87.	1983
88.	1984
89.	1985
90.	1986
91.	1987
92.	1988
93.	1989
94.	1990
95.	1991
96.	1992
97.	1993
98.	1994
99.	1995
100.	1996
101.	1997
102.	1998
103.	1999
104.	2000
105.	2001
106.	2002
107.	2003
108.	2004
109.	2005
110.	2006
111.	2007
112.	2008
113.	2009
114.	2010
115.	2011
116.	2012
117.	2013
118.	2014
119.	2015
120.	2016
121.	2017
122.	2018
123.	2019
124.	2020
125.	2021
126.	2022
127.	2023
128.	2024
129.	2025
130.	2026
131.	2027
132.	2028
133.	2029
134.	2030
135.	2031
136.	2032
137.	2033
138.	2034
139.	2035
140.	2036
141.	2037
142.	2038
143.	2039
144.	2040
145.	2041
146.	2042
147.	2043
148.	2044
149.	2045
150.	2046
151.	2047
152.	2048
153.	2049
154.	2050

Table 1

Table 2

